Myglass[®]



MALLORQUINAS CELOSÍAS



MALLORQUINAS

MvGlass ofrece la fabricación de persianas mallorquinas en todos sus sistemas y formas:

SISTEMAS	FORMAS
Marco fijo	Recto
Marco y hojas abatibles	Arco Rebajado
Marco y hojas plegables	Medio Punto
	Multi Radio 2 o 3 puntos
	Trapezoidal

Nuestra variedad de fabricados, así como las posibilidades funcionales y estéticas, permiten a nuestros clientes disponer de productos elegantes y diferenciados.

El material empleado es aluminio extrusionado con aleación 6063 de primera calidad, sometido a los procesos técnicos más innovadores en acabados y tratamientos de superficies, así como una extensa gama de colores en lacados Ral (con certificado Qualicoat), acabados en color imitación madera o anodizados, nos permite ofrecer a nuestros clientes productos de máxima calidad técnica, duraderos, resistentes, que no requieren mantenimiento. Nuestros sistemas de mallorauina se adaptan tanto al montaie de lama fija como al de lama móvil orientable, con un amplio catálogo de lamas.

La mallorquina de lama móvil permite regular a voluntad la entrada de luz y aire, pudiendo así el usuario crear ambientes confortables e íntimos según sus gustos o necesidades.

El accionamiento de las lamas para su orientación puede ser manual o motorizado, pudiéndose realizar la instalación de los motores, ocultándolos en la cámara de los perfiles.

La amplia gama de modelos y formas de nuestros fabricados nos permite adaptarnos a todo tipo de diseño arquitectónico, tanto en nueva construcción como en rehabilitación, consiguiendo aportar elegancia y funcionalidad al proyecto.

SISTEMAS






Marco Fiio


Marco y Hojas Abatibles

Marco y Hojas Plegables


FORMAS




RECTO (1, 2, 3 y 4 hojas)




ARCO REBAJADO (1, 2, 3 y 4 hojas)



MEDIOPUNTO



MULTIRRADIO 2 PUNTOS



MULTIRRADIO 3 PUNTOS



TRAPEZOIDAL

MALLORQUINAS 01 MARCO FIJO

Las mallorquinas con marco fijo dotara a su fachada de gran belleza y clase. Permiten controlar la entrada de la luz, favoreciendo el aislamiento térmico y acústico.



TIPOS DE LAMAS



Lama Galón



Lama Perla 70 de seguridad




Lama Perla 70



Lama Ovalina


VISTAS TÉCNICAS Y DETALLADAS














MALLORQUINAS 02 MARCO Y HOJAS ABATIBLES

Sistema de contraventana abisagrada que ofrece la posibilidad de fabricación en todas sus formas (Ver página 1, sólo para Lama Ovalina y Lama Perla 70) y en fabricación en recto con todas nuestras lamas disponibles.



TIPOS DE LAMAS

Fabricación solo en recto



Lama Galón



Lama 80 de seguridad



Lama Perla 70 de seguridad



Lama 140

Fabricación en todas sus formas y en recto



Lama Ovalina



Lama Perla 70


VISTAS TÉCNICAS Y DETALLADAS













FORMAS DISPONIBLES (Ver pag. 1)

Recto Arco Rebajado Medio Punto Multi Radio 2 o 3 puntos Trapezoidal

VISTAS TÉCNICAS Y DETALLADAS

MALLORQUINAS 03 MARCO Y HOJAS PLEGABLES

Este sistema es ideal para accesos a terrazas o balcones. Permite optimizar el espacio gracias a su sistema de plegado de las hojas que deja toda la apertura libre, posibilidad de múltiples hojas.



TIPOS DE LAMAS



Lama Galón






Lama Ovalina



Lama 80 de seguridad



Lama Perla 70 de seguridad
















MECANÍSMOS MALLORQUINAS 01 LAMA PERLA 70 - HUECO 37

REF	Nº LAMAS	MEDIDA	COLOR	EMBALAJE
MC - 807	7 LAMAS	520 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 808	8 LAMAS	580 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 809	9 LAMAS	640 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 810	10 LAMAS	700 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 811	11 LAMAS	760 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 812	12 LAMAS	820 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 813	13 LAMAS	880 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 814	14 LAMAS	940 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 815	15 LAMAS	1000 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 816	16 LAMAS	1060 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 817	17 LAMAS	1120 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 818	18 LAMAS	1180 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 819	19 LAMAS	1240 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 820	20 LAMAS	1300 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 821	21 LAMAS	1360 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 822	22 LAMAS	1420 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 823	23 LAMAS	1480 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 824	24 LAMAS	1540 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 825	25 LAMAS	1600 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 826	26 LAMAS	1660 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 827	27 LAMAS	1720 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 828	28 LAMAS	1780 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 829	29 LAMAS	1840 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 830	30 LAMAS	1900 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MC - 831	31 LAMAS	1960 mm	BLANCO Y NEGRO	12



MECANÍSMOS MALLORQUINAS 02 LAMA PERLA 70 DE SEGURIDAD - HUECO 25

REF	Nº LAMAS	MEDIDA	COLOR	EMBALAJE
M25 - 807	7 LAMAS	520 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 808	8 LAMAS	580 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 809	9 LAMAS	640 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 810	10 LAMAS	700 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 811	11 LAMAS	760 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 812	12 LAMAS	820 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 813	13 LAMAS	880 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 814	14 LAMAS	940 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 815	15 LAMAS	1000 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 816	16 LAMAS	1060 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 817	17 LAMAS	1120 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 818	18 LAMAS	1180 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 819	19 LAMAS	1240 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 820	20 LAMAS	1300 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 821	21 LAMAS	1360 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 822	22 LAMAS	1420 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 823	23 LAMAS	1480 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 824	24 LAMAS	1540 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 825	25 LAMAS	1600 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 826	26 LAMAS	1660 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 827	27 LAMAS	1720 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 828	28 LAMAS	1780 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 829	29 LAMAS	1840 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 830	30 LAMAS	1900 mm	BLANCO Y NEGRO	12
M25 - 831	31 LAMAS	1960 mm	BLANCO Y NEGRO	12



VISTAS TÉCNICAS





















MECANÍSMOS MALLORQUINAS 03 MECANISMO LAMA PERLA 70 DE SEGURIDAD - HUECO 37

REF	Nº LAMAS	MEDIDA	COLOR	EMBALAJE
MPS - 807	7 LAMAS	520 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 808	8 LAMAS	580 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 809	9 LAMAS	640 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 810	10 LAMAS	700 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 811	11 LAMAS	760 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 812	12 LAMAS	820 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 813	13 LAMAS	880 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 814	14 LAMAS	940 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 815	15 LAMAS	1000 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 816	16 LAMAS	1060 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 817	17 LAMAS	1120 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 818	18 LAMAS	1180 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 819	19 LAMAS	1240 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 820	20 LAMAS	1300 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 821	21 LAMAS	1360 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 822	22 LAMAS	1420 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 823	23 LAMAS	1480 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 824	24 LAMAS	1540 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 825	25 LAMAS	1600 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 826	26 LAMAS	1660 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 827	27 LAMAS	1720 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 828	28 LAMAS	1780 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 829	29 LAMAS	1840 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 830	30 LAMAS	1900 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MPS - 831	31 LAMAS	1960 mm	BLANCO Y NEGRO	12



MECANÍSMOS MALLORQUINAS 04 MECANISMO LAMA 140 - HUECO 37

REF	Nº LAMAS	MEDIDA	COLOR	EMBALAJE
ML - 804	4 LAMAS	630 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 805	5 LAMAS	750 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 806	6 LAMAS	870 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 807	7 LAMAS	990 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 808	8 LAMAS	1110 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 809	9 LAMAS	1230 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 810	10 LAMAS	1350 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 811	11 LAMAS	1470 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 812	12 LAMAS	1590 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 813	13 LAMAS	1710 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 814	14 LAMAS	1830 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 815	15 LAMAS	1950 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 816	16 LAMAS	2070 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 817	17 LAMAS	2190 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 818	18 LAMAS	2310 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 819	19 LAMAS	2430 mm	BLANCO Y NEGRO	12
ML - 820	20 LAMAS	2550 mm	BLANCO Y NEGRO	12



VISTAS TÉCNICAS









VISTAS TÉCNICAS









MECANÍSMOS MALLORQUINAS 05 MECANISMO LAMA DE SEGURIDAD 80 - HUECO 37

REF	Nº LAMAS	MEDIDA	COLOR	EMBALAJE
MS - 807	7 LAMAS	580 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 808	8 LAMAS	648 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 809	9 LAMAS	715 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 810	10 LAMAS	780 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 811	11 LAMAS	849 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 812	12 LAMAS	916 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 813	13 LAMAS	983 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 814	14 LAMAS	1050 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 815	15 LAMAS	1117 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 816	16 LAMAS	1184 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 817	17 LAMAS	1251 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 818	18 LAMAS	1318 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 819	19 LAMAS	1385 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 820	20 LAMAS	1452 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 821	21 LAMAS	1519 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 822	22 LAMAS	1586 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 823	23 LAMAS	1653 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 824	24 LAMAS	1720 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 825	25 LAMAS	1787 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 826	26 LAMAS	1854 mm	BLANCO Y NEGRO	12
MS - 827	27 LAMAS	1921 mm	BLANCO Y NEGRO	12

REF: MS

VISTAS TÉCNICAS









MANDOS ACCIONADORES

CONJUNTOS MANDO POMO







JPM1812 Mando para mecanismo LAMA con referencia M25





JPM1813 Mando para mecanismo LAMA con referencia MS

Mando para mecanismo LAMA con referencia MC yML

JPM 1044





JPM1814 Mando para mecanismo LAMA con referencia MPS

También disponibles los siguientes pomos







JPM 1 1 48 POMO MANIVELA



JPM 1087 MANDO LIBRE

CELOSÍAS

Sistema para protección solar y elemento de cierre de fachadas. Es antivandálica y reduce el impacto de la radiación solar, disminuyendo el consumo energético.

El material empleado es aluminio extrusionado con aleación 6063 de primera calidad, sometido a los procesos técnicos más innovadores en acabados y tratamientos de superficies, así como una extensa gama de colores en lacados Ral (con certificado Qualicoat), acabados en color imitación madera o anodizados, nos permite ofrecer a nuestros clientes productos de máxima calidad técnica, duraderos, resistentes, que no requieren mantenimiento.

El accionamiento de las lamas para su orientación puede ser manual o motorizado. Las lamas pueden ir colocadas en horizontal o en vertical.

El marco para las celosías es fijo, con posibilidad de marco batiente y hasta cuatro hojas en:

- LAMA REJA MOVIL 140 ROMBO
- LAMA REJA MOVIL 140 TUBULAR

Se garantiza una óptima fijación y resistencia al viento.

TIPOS DE LAMAS



Lama Avión 125



Lama Avión 150



Lama Avión 200



Lama Reja Móvil 140 Rombo



Lama Reja Móvil 140 Tubular

CELOSÍAS 01 LAMA REJA MÓVIL 140 ROMBO


La celosía ha sido estudiada y concebida para conseguir los objetivos de sombra, luz y visibilidad, todo ello dentro de la máxima elegancia y robustez. Dando categoría y distinción a los edificios.














CELOSÍAS 02 LAMA REJA MÓVIL 140 TUBULAR


Su función es la del control lumínico, consiguiendo a la vez una bella composición en todas las fachadas. Permite una mayor estanqueidad lumínica y garantiza un cierre más hermético de las lamas para los elementos externos.














NOTAS

www.mvglass.es





Mampavilla S.L.
Carretera Alcalá - Venta Conejo s/n
18270 Montefrío (Granada)
Telf. (34) 958 336 542 - FAX (34) 958 310 401
e-mail. info@mvglass.es

Delegación Málaga Parque Empresarial Alameda - C/ Marisma, 37 29006 Málaga Telf. (34) 951 334 734

www.mvglass.es